

DOSSIER

CU
CHI
LLOS



Mangos ^{PROFESIONALES} n°1 ^{MERCADO ALEMÁN}

**GIESSER
MESSER**
MADE IN GERMANY

Un mango adecuado para cada tipo de trabajo y siempre con un buen agarre. Cumplen las normativas europeas de higiene y alimentación.

n°11



n°12



n°05



n°04



n°01



	Resistencia Máx.	Mín	Riesgo desprendimiento
TPE Evopreno termoplástico sintético	100 °C	-30 °C	Muy bajo
PP Polipropileno	120 °C	-30 °C	

Mango PRIMELINE

TPE Evopreno termoplástico sintético

- > Núcleo rígido interno con tacto suave en el exterior
- > Tratamiento antibacteriano SANITIZED, con óxido de plata
- > Empuñadura termosellada para una mayor protección, impide que se introduzca la suciedad
- > **Forma 11.-** El extremo abierto del mango permite al operario cambiar sin esfuerzo desde la posición standard a la posición en forma de puñal
- > **Forma 12.-** Protección larga



Mango CLÁSICO

PP Polipropileno

- > Mayor rigidez, ideal para deshuese tanto de frescos como curados



TPE Evopreno termoplástico sintético

- > Ideal para deshuese de frescos



Mango CUATRO

TPE Evopreno termoplástico sintético

- > Forma redondeada de la parte superior proporciona un excelente agarre
- > El extremo abierto del mango permite al operario cambiar sin esfuerzo desde la posición standard a la posición en forma de puñal



Mango UNO

PP Polipropileno

- > Mayor rigidez, ideal para deshuese tanto de frescos como curados



Primeline MANGO



Para profesionales
MANGO TPE | **ANTIBACTERIANO**
(Evopreno Termo Sintético)

Cumple todas la exigencias del mercado
Supera los requisitos de la normativa Europea



más de 10 años



MERCADO ALEMÁN

Mango

- Blando y antideslizante para una mayor sujeción y seguridad, y núcleo duro para garantizar una completa estabilidad

- Dos acabados distintos



- Diferentes colores de mangos de acuerdo a la norma HACCP



Ergonómico

- Cuchillo perfectamente equilibrado, que garantiza un corte excelente sin fatiga ni esfuerzo
- Ergonomía del mango diseñado para reducir las cargas articulares

Higiene

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada mediante una protección antimicrobiana permanente con plata **SANITIZED**

Desarrollado según las exigencias de higiene de la industria alimentaria. Cumple todas las normas y legislaciones vigentes



Hoja

- El punto de unión entre la hoja y el mango está sin vaciar y proporciona una mayor estabilidad
- Hoja angulada en la unión con el mango para facilitar su reafilado en forma de bala
- Mejor selección de acero al cromo-molibdeno
- Alta duración del corte y poco desgaste de la hoja con las últimas tecnologías de templado al vacío
- Dureza de 56 HRC Rockwell

Numerado

- Cada hoja está numerada individualmente para la identificación, asignación y su seguimiento, grabada en la hoja de serie



Unión

- Doblemente sellada impidiendo que se introduzca suciedad, reduciéndose así el riesgo de contaminación

Corte

- Para cada corte, el cuchillo más adecuado dentro de nuestro amplio programa especializado





















info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Primeline ^{MANGO}

Para profesionales
MANGO TPE | ANTIBACTERIANO
 (Evopreno Termo Sintético)



Hoja	✓
Material	1.4110 Acero al cromo-molibdeno Resistente al óxido
Templado	Al vacío a 1050 °C
Dureza	56-57 HRC
Pulido	Brillo

	CONSULTE PRECIOS	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles
DESHUESAR			11250 curvo flexible 11251 curvo rígido	
		13 15 cm		
			12250 curvo flexible 12251 curvo rígido	
		13 15 cm		
			12260 ancho rígido	
	15 cm			
RECORTAR-PULIR			12316 recto rígido	
		15 cm		
			11200 rígido	
	20 cm			
		12200 rígido		
	22 25 cm			
PINCHAR			12308 sangrar puntilla	
		15 cm		
		12300 ancho rígido		
	16 18 21cm			
DESPIEZAR			12402	
	21 24 cm			



info@teofilorosete.es
 www.teofilorosete.es

Clásico MANGO

**GIESSER
MESSER**
MADE IN GERMANY

Para profesionales

MANGO TPE - PP

Evopreno Termo Sintético | Polipropileno

Un mango, dos materiales
Evopreno o polipropileno

La referencia en el sector
de la industria cárnica



Ergonómico
Mango standard que ofrece excelente
resistencia y fácil agarre.

Diferentes colores de mangos de acuerdo a
la norma HACCP.

Protección
Gracias a su diseño, previene que la mano
resbale al sostener el cuchillo

Multi-función
Apto para todo tipo de usos y aplicaciones

RECORTAR

DESHUESAR

DESPIEZAR



CE
Made in Germany

NSF

GS
GS - EN III-07

rosete

info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Clásico MANGO

Para profesionales

MANGO DE EVOPRENO TERMO-SINTÉTICO (TPE)



Hoja	▶
Material	1.4110 Acero al cromo-molibdeno Resistente al óxido
Templado	Al vacío a 1050 °C
Dureza	56-57 HRC
Pulido	Brillo

CONSULTE PRECIOS

Longitud de hoja

Referencias / atributos

Colores disponibles

RECORTAR-PULIR
DESHACER



20 | 22 | 25 cm 2005



DESHUESAR



13 | 15 cm 2505 curvo mediano



13 | 15 | 17 cm 2515 curvo rígido



10 | 13 | 16 | 18 cm 3105 rígido



12 | 14 | 16 | 18 cm 3165 recto ancho



PINCHAR



13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 cm 3005 ancho rígido



DESPIEZAR-FILETEAR



16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 cm 4005 carnicero ancho rígido



16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 cm 4025 carnicero estrecho rígido




21 cm 4035 carne fino



info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Clásico MANGO

Para profesionales
MANGO DE POLIPROPILENO (PP)

Hoja 
Material 1.4110
Acero al cromo-molibdeno
Resistente al óxido
Templado Al vacío a 1050 °C
Dureza 56-57 HRC



CONSULTE PRECIOS

Longitud de hoja

Referencias / atributos

Colores disponibles

	CONSULTE PRECIOS	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles
RECORTAR-PULIR DESHACER		20 cm	B2005 PP	 
		13 15 cm	B2505 PP curvo flexible	   
DESHUESAR		13 cm	B3105 PP rígido	 
		16 cm	B3105 PP rígido	   
		14 cm	B3165 PP recto ancho	 
		16 cm	B3165 PP recto ancho	   
PINCHAR		13 cm	B3005 PP ancho rígido	 
		16 18 cm	B3005 PP ancho rígido	  
DESPIEZAR		18 cm	B4025 PP carnicero estrecho rígido	   
		21 24 cm	B4025 PP carnicero estrecho rígido	   



info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es



Perfección en el corte

Especialmente indicado para deshuesar **curados** debido a su **mango más rígido**.



Mango PP e90

Hoja

- Mayor duración del afilado con la mejor selección de acero (cromo-molibdeno)
- Alta duración del corte y poco desgaste de la hoja, con las últimas tecnologías de templado al vacío
- Dureza 56 HRC Rockwell
- El afilado en forma de bala permite un fácil reafilado, para trabajos de alto rendimiento

Corte

Para cada corte, el cuchillo más adecuado dentro de nuestro amplio programa especializado

Higiene

Alta seguridad e higiene en cumplimiento de las normas y legislación vigentes.

Mango

De polipropileno; más rígido, especialmente indicado para deshuesar curados. Diferentes colores de acuerdo a la norma HACCP.

Ergonómico

Un trabajo sin esfuerzo y seguro debido a la gran variedad de mangos ergonómicos y diferentes materiales antideslizantes

MANGO Nº Uno PP e90

Para profesionales

MANGO Nº1 + PP: Mayor rigidez

Especial para deshuesar **curado**

Hoja	1.4110
Material	Acero al cromo-molibdeno Resistente al óxido
Templado	Al vacío a 1050 °C
Dureza	56-57 HRC



CONSULTE PRECIOS

Longitud de hoja

Referencias / atributos

Colores disponibles

Mango PP e90 | Polipropileno

DESHUESAR CURADO		13 15 cm B2501 PP curvo flexible	
		13 16 cm B3101 PP rígido	
		14 16 cm B3161 PP recto ancho	
PINCHAR		16 cm B3001 PP rígido	

Mango PP e90 | Polipropileno

DESHUESAR CURADO		10 13 cm 3101 PP rígido	
		15 cm 3161 PP recto ancho	
PINCHAR		13 16 21 cm B3001 PP rígido	



info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

MANGOS
Rectos
Para profesionales
ERGONOMÍA Y AGILIDAD

Hoja	▶
Material	1.4110 Acero al cromo-molibdeno Resistente al óxido
Templado	Al vacío a 1050 °C
Dureza	56-57 HRC



MANGO DE POLIPROPILENO (PP)

	CONSULTE PRECIOS	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles
DESHUESAR				

MANGO TPE RECTO/ RECTO PRIMELINE

	CONSULTE PRECIOS	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles	
DESHUESAR					

MANGO TPE ESPECIAL CON DEFENSA ANTIDESLIZAMIENTO

	CONSULTE PRECIOS	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles
PINCHAR				



info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Jamoneros y queso

Para profesionales

CONSULTE PRECIOS | Longitud hoja | Referencia | Colores disponibles


JAMÓN



30 cm 7935



31 cm 8475 wwl



31 cm 8262 P



31 cm 8267 wwl



26 | 30 cm 9615 wwl



20 | 26 | 29 cm 9605 ww



15 cm 9655



15 cm 9655 sp



Lira 9630
Repuesto 9631



QUESO



Made in Germany



GS-EN III-07

Alveolados CUCHILLOS







Para profesionales

Productividad: Reduce el esfuerzo en el corte logrando que éste sea rápido y fácil

Evita que el alimento se pegue a la hoja y mejora el corte

Posibilidad de fabricar cualquier otro modelo bajo pedido

	CONSULTE PRECIOS	Longitud de hoja	Referencias / atributos	Colores disponibles
RECORTAR-PULIR DESHACER		20 22 25 cm	2005 WWL	  
		13 15 cm	2505 WWL mediano 2515 WWL rígido	 
DESHUESAR		15 18 cm	2605 WWL	
		13 16 cm	3105 WWL rígido	
PINCHAR		16 cm	3005 WWL rígido	
DESPIEZAR-FILETEAR		21 24 cm	4005 WWL carnicero ancho rígido	
		21 24 27 30 cm	4025 WWL carnicero estrecho rígido	   



info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Pescadería ^{CUCHILLOS}



Para profesionales

MANGO DE EVOPRENO TERMO-SINTÉTICO (TPE)

CONSULTE PRECIOS

Referencias / atributos

Colores disponibles

DESCAMAR



3235 Z



DESOLLAR



2105 | Punta sable



2275 | Punta sable



BACALAO



3055 |



3353 |



FILETEAR



6005 | Punta sable



7365 | Flexible



8455 | Chef



Made in Germany



info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Pescadería ^{CUCHILLOS}

**GIESSER
MESSER**
MADE IN GERMANY

Para profesionales


MANGO DE EVOPRENO TERMOSENTÉTICO (TPE)

CONSULTE PRECIOS

Referencias

Colores disponibles

ABRE OSTRAS



8247 |

TIJERAS



9505 | Tijera para pescado inox

PINZAS



9515 | Pinza para espinas



9516 | Pinza para espinas

DESCAMADOR



9518 | Descamador

Chef forja

CUCHILLOS

Para profesionales
Mango POM



CONSULTE PRECIOS

Longitud de hoja

Referencias

Colores disponibles

PUNTILLA



10 cm 8240 | Chef forja

TORNEAR



9 cm 8243 | Chef forja

DESHUESAR



16 cm 8263 | Chef forja

JAPONES




18 cm 8269 | Chef forja

TRINCHAR



15 | 18 | 20 cm 8270 | Chef forja

CEBOLLERO



23 | cm 8280 | Chef forja



Made in Germany



info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Primeline CUCHILLOS HOSTELERIA *Chef*

Para profesionales

MANGO TPE | ANTIBACTERIANO

(Evopreno Termo Sintético)

**GIESSER
MESSER**
MADE IN GERMANY

Cumple todas la exigencias del mercado
Supera los requisitos de la normativa Europea



Mango

- Blando y antideslizante para una mayor sujeción y seguridad, y núcleo duro para garantizar una completa estabilidad

Ergonómico

- Cuchillo perfectamente equilibrado, de mango redondeado que garantiza un corte excelente sin fatiga ni esfuerzo
- Ergonomía del mango diseñado para reducir las cargas articulares

Higiene

- Reduce el riesgo de contaminación cruzada mediante una protección antimicrobiana permanente con plata **SANITIZED**



Desarrollado según las exigencias de higiene de la industria alimentaria. Cumple todas las normas y legislaciones vigentes.

Hoja

- El punto de unión entre la hoja y el mango está sin vaciar y proporciona una mayor estabilidad
- Hoja angulada en la unión con el mango para facilitar su reafilado en forma de bala
- Mejor selección de acero al cromo-molibdeno
- Alta duración del corte y poco desgaste de la hoja con las últimas tecnologías de templado al vacío
- Dureza de 56 HRC Rockwell

Corte

- Para cada corte, el cuchillo más adecuado dentro de nuestro amplio programa especializado

Numerado

- Cada hoja está numerada individualmente para la identificación, asignación y sus seguimiento, grabada en la hoja de serie



Unión

- Doblemente sellada impidiendo que se introduzca suciedad, reduciéndose así el riesgo de contaminación



rosete

info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Primeline *Chef*

CUCHILLOS HOSTELERIA

**GIESSER
MESSER**
MADE IN GERMANY

Para profesionales

MANGO TPE | ANTIBACTERIANO

(Evopreno Termo Sintético)

CONSULTE PRECIOS

Longitud de hoja

Referencias

Colores disponibles

PUNTILLA



8 | 10 cm 218315

COCINA



11 cm 218365 W | con sierra



13 cm 218335

FILETEAR



18 cm 217365

CHEF



16 | 18 cm 218456 estrecho

CEBOLLERO



20 | 23 cm 218455



Made in Germany



GS - EN 114-07

rosete

info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Primeline *Chef*

CUCHILLOS HOSTELERIA



Para profesionales

MANGO TPE | ANTIBACTERIANO

(Evopreno Termo Sintético)

CONSULTE PRECIOS

Longitud de hoja

Referencias

Colores disponibles

	CONSULTE PRECIOS	Longitud de hoja	Referencias	Colores disponibles
JAPONÉS	DEBA		15 cm 218825	
			18 cm 218269 WWL	
			19 cm 218269 SP	
YANAGIBA		24 cm 218815		
	PAN		22 cm 217705 W10	
			25 cm 218265 W10	
		21 cm 218355 W10		



info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Hostelería ^{CUCHILLOS}



Para profesionales

MANGO DE EVOPRENO TERMO-SINTÉTICO (TPE)

	CONSULTE PRECIOS	Longitud de hoja	Referencias	Colores disponibles
PUNTILLA				
		6 cm	8545 sp	
COCINA				
		8 10 12 cm	8315 sp	
		13 15 cm	8335	
JAPONES				
		11 cm	8365 WSP con sierra	
PAN				
		18 cm	8269 K	
		21 cm	8355 W	
CEBOLLERO				
		18 23 cm	8375 W	
		20 23 26 cm	8455	



info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

MHB K CESTAS HIGIÉNICAS PORTACUCHILLOS




Mayor nivel de seguridad y protección

Nuevas cestas higiénicas para cuchillos disponibles en 6 colores, respetando así la trazabilidad y combina el color del mango de los cuchillos con su cesta. Para un correcto lavado e higiene.

Capacidad: 1 afilador (tipo BOBET), 1 acero, 4 cuchillos (max. 31 cm de hoja) y 1 guante

Características principales:

- Higiénico
- Transportable
- Almacenable
- Práctico



Ref.	Descripción
MHB K	Cesta higiénica portacuchillos
MHB K-hh	Sujetador de guante para cesta



info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es